




# MULTÍMETRO DIGITAL TRMS 1000V ac/dc & BLUETOOTH

## DMM3500BT



- Medidas TRMS
- Pantalla LCD de 6000 cuentas
- Tensión hasta 1000V ac/dc
- Corriente hasta 400mA ac/dc
- Mediciones en microamperios
- Resistencia, frecuencia, capacidad, temperatura, prueba de diodos, prueba de continuidad
- Detección de tensión sin contacto (sensibilidad ajustable)
- Filtro pasa bajo
- Modo de baja impedancia (LoZ)
- Auto escala
- Barra gráfica en pantalla (60 segmentos)
- Registro de datos (4000 registros)
- Conectividad Bluetooth con App *KPS Link*
- Imán magnético incorporado para utilización con manos libres
- Categoría de sobretensión: CAT IV 600V/CAT III 1000V





# DMM3500BT

## MULTÍMETRO DIGITAL TRMS 1000V ac/dc & BLUETOOTH

General	
Pantalla	6000 cuentas
Auto apagado	✓
Retroiluminación	✓
Barra gráfica	✓
Medidas relativas	✓
Retención de lecturas	✓
Pruebas de diodo y continuidad	✓
Auto escala	✓
Detección de tensión sin contacto	✓
Modo de baja impedancia (LoZ)	✓
Filtro pasa bajo	✓
Dimensiones	82x165x46mm
Peso	430g
Pilas	2 x AA 1,5V NEDA 15A/IEC LR6
Conectividad inalámbrica	Bluetooth
Registro de datos	4000 Registros
Normativas	IEC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Diseño	Carcasa con adaptador para las puntas, pie inclinado y adhesivo magnético
Categoría de Sobretensión	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accesorios incluidos	Puntas de prueba estándar, termopar, manual y pilas



# DMM3500BT

MULTÍMETRO DIGITAL TRMS 1000V ac/dc & BLUETOOTH

Especificaciones	
TRMS	✓
Tensión DC (mV)	600mV
Tensión DC (V)	1000V
Tensión AC (V)	1000V
Corriente ( $\mu$ Aac/dc)	400mA
Frecuencia	100kHz
Resistencia	40M $\Omega$
Prueba de diodos	1,5V
Prueba de continuidad	✓
Capacidad	10mF
Temperatura	-40°C ~ 400°C

Información del producto	
SKU	KPSDMM3500BTCBINT
Código EAN	8435394886381
Código UPC	810053676899
Uds/Caja	15